

# Профилактика укусов змей

## Меры предосторожности от укусов змей

- ✓ Одежда должна закрывать ноги: высокие сапоги, свободные брюки, заправленные в обувь.
- ✓ Не трогайте руками высокую траву, кустарник, где от солнца могут прятаться змеи.
- ✓ Присаживаясь отдохнуть – осмотрите место отдыха.



Гадюка обыкновенная  
**Единственная ядовитая!!!**



Медянка

- Места укуса:
- пальцы рук
  - кисть
  - голень
  - стопа



## Первая помощь

- ✓ Вызвать «скорую помощь».
- ✓ По возможности создать покой пораженной конечности.
- ✓ Поместить ее в возвышенное положение.
- ✓ Рану необходимо продезинфицировать, наложить стерильную повязку.
- ✓ Давать пострадавшему пить больше жидкости.
- ✓ Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.

## Симптомы укуса


- ✓ В области укуса появляется сильная боль.
- ✓ Из раны выступает несколько капель крови.
- ✓ Через 30-60 минут появляется головокружение, сонливость, головная боль, тошнота, рвота, обмороки, судороги.



Уж обыкновенный

## Если вы заметили змею

- ✓ **Замрите, дайте ей возможность уйти.**
- ✓ **Отступите медленно назад.**
- ✓ **Избегайте резких, пугающих змею движений.**
- ✓ **Не пытайтесь бежать!**



## ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ЗМЕЯ!!!

- ! **Разрезать место укуса.**
- ! **Прижигать место укуса.**
- ! **Накладывать жгут на конечность.**
- ! **Употреблять алкогольные напитки.**
- ! **Накладывать теплые компрессы.**

**ЗАПРЕЩЕНО**



# Профилактика укусов клещей

## Что делать при укусе клеща???



1

Вытянуть клеща нитяной петлей или пинцетом



УДАЛЕНИЕ КЛЕЩА НИТКОЙ - ВРАЩАТЬ И ПОДТЯГИВАТЬ

2

Место укуса обработать йодом, спиртом или перекисью водорода



3

При появлении признаков аллергии принять антигистаминное средство.



4

Поместить целого клеща в плотно закрытый флакон



5

Обратиться в дежурный травмпункт



# Меры предосторожности

1

Необходимо надевать обтягивающую одежду светлых тонов, оставляющую минимум открытых участков кожи.

2

Обязательно наличие головного убора.

3

Использовать средства гигиены против клещей.

4

Каждые 15-30 минут необходимо осматривать себя и удалять паукообразных, обнаруженных на одежде.

А

Пик максимальной численности клещей – май-июнь

Б

Активнее всего клещи ведут себя при температуре воздуха около 20 °С и влажности 90-95%.



## Заболевания, которыми можно заразиться от укуса клеща:

- **Энцефалит** – воспаление вещества головного мозга.
- **Боррелиоз** – инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

